

Код производителя указан на упаковке в соответствии к буквой:

А - МК БТС, Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

Б - ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д



Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Набор мебели для детской комнаты «Сенди»

Шкаф многофункциональный ШК-10


02-13.013

Габаритные размеры

Ширина: 802

Высота: 1376

Глубина: 460



3 ящика:
максимальная нагрузка
на ящик - 15 кг.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур.
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. **Запрещено** применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- **Запрещено** использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащих кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairyt» и т.д.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 18 месяцев.



Набор мебели для детской комнаты «Сенди»
Шкаф многофункциональный ШК-10
02-13.013

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 18 месяцев

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
А - МК БТС, Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А
Б - ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления _____


Комплектовочная ведомость

| Поз. | Наименование | Длина | Ширина | Кол-во |
|--------|------------------------------|-------|--------|--------|
| Б004 | Боковина | 1324 | 440 | 1 |
| Б005 | Боковина | 1324 | 440 | 1 |
| Бр002 | Брус соединительный | 768 | | 3 |
| Бя002 | Бок ящика | 400 | 142 | 6 |
| В003 | Вязка | 440 | 376 | 3 |
| Вя002 | Вязка ящика | 318 | 142 | 3 |
| К003 | Крышка | 802 | 460 | 1 |
| К005 | Крышка | 802 | 460 | 1 |
| Л004 | ЛДВП | 404 | 346 | 3 |
| Л005 | ЛДВП | 796 | 336 | 4 |
| Пр005 | Перегородка | 1324 | 440 | 1 |
| Ств003 | Створка | 1318 | 396 | 1 |
| ТО002 | Труба овальная 16 мм. (хром) | 370 | | 1 |
| Ф002 | Фасад | 396 | 221 | 2 |
| Ф003 | Фасад | 396 | 233 | 1 |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Гвоздь 2x20  80 шт. | Заглушка для евроинта сонома  12 шт. | Заглушка для эксцентрика сонома  18 шт. | Заглушка технологическая сонома Ф5  20 шт. | Заглушка технологическая сонома Ф8  4 шт. |
| Евроинт 6x50  18 шт. | Евроключ  1 шт. | Направляющая шариковая 400  3 компл. | Опора прямоугольная 20 мм.  6 шт. | Петля 4-х шарнирная накладная  2 шт. |
| Ручка BTS №36 (160 мм) сонома  4 шт. | Фланец овальный 16 мм.  2 шт. | Футорка для шурупа 4x16  20 шт. | Шкант 8x30  6 шт. | Шуруп 4x16  56 шт. |
| | | | Эксцентриковая стяжка  18 шт. | Эксцентриковая стяжка усиленная  12 комп. |

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверить сборку специалистам.

Необходимый инструмент для сборки.
Рекомендуем сборку производить вдвоем.



Уважаемый покупатель!

Убедительная просьба сохранять упаковку до полной сборки изделия!

В случае обнаружения брака/дефекта обязательно сфотографировать выявленный дефект и этикетку на упаковке. На фотографии должно быть четко видно: наименование изделия, дату изготовления и номер бригады. Претензии по качеству без фотографии этикетки не принимаются.

EAC

Производитель в соответствии с буквой: А - ООО «МК BTS», г. Пенза, ул. Карпинского, д.44, 99, офис 3
Б - ООО «Мебелон», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рабова, стр. 7Д

Милан ЦС-04
СЕКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
венге/белый глянец

Дата изготовления

01.01.2021

Цвет:








2504BQF10JE16AU 36803-01 00264243 11 0002

3/4


Крышки

срок службы 5 лет.1 гарантия 24 мес.


Бригада 1




10



Шариковые направляющие крепятся снизу боковины и вплотную к фасаду.




11




ВНИМАНИЕ!!!


Боковины ящика закромлены с одной стороны, поэтому отверстия под стяжку направлены в одну сторону.



Регулировка створки по ширине









Регулировка створки по глубине



Регулировка створки по высоте

12



В свободные отверстия установить заглушки