## Общие правила сборки корпусной мебели

- 1. Определитесь с местом расположения изделия.
- 2. Подготовьте необходимый для сборки инструмент (отвертку плоскую и крестовую, шуруповерт с крестообразной и шестигранной насадкой, молоток, канцелярский нож, сверла диаметром 5мм и 8мм, измерительный инструмент).
- 3. Производите сборку только на ровной, горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочным картоном. Рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.
- 4. Вскройте упаковочные пакеты. Разложите детали по секциям, согласно инструкции. Сохраняйте упаковочную бирку и схему сборки в течение всего времени эксплуатации изделия.
- 5. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Убедитесь в правильности полученных Вами комплектности деталей и фурнитуры. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией.
- 6. Согласно схеме сборки прикрепите необходимую фурнитуру (к боковым стенкам направляющие для ящиков, штоки эксцентриков, ответные планки петель, полкодержатели).
- 7. Начните сборку с каркасов изделия. Скрепите между собой детали с помощью евровинтов и эксцентриковых стяжек
- 8. Замерьте диагонали собранного каркаса, они должны быть равными (+/- 1,2мм).
- 9. Зафиксируйте заднюю стенку из ЛДВП с помощью гвоздей, не нарушая диагонали. От этого будет зависеть правильность работы створок и выдвижных ящиков.
- 10. Приверните опоры. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
- 11. Вертикально поставьте собранную конструкцию.
- 12. На створки установите петли. Далее установите фасады.
- 13. Отрегулируйте положение створок относительно корпуса изделия.

Внешний вид	Наименование	Кол-во	Внешний вид	Наименование	Кол-во
1 Dimmin	Евровинт 6.3х50мм	24шт		Винт 4х25мм	4шт
	Стяжка эксцентриковая	8комп	O Marine	Винт 4х10мм	8шт
<b>\$</b>	Петля накладная (с доводчиком)	6шт	6.9	Навес прямой	2шт
<b>3</b>	Штангодержатель (металлический)	2шт	0	Шайба (пластиковая)	16шт
Onn	Шуруп 3.5х16мм	72шт	9	Стяжка межсекционная	2комп
Eg:	Направляющие 35/450мм (шариковые)	2комп	×	Гвоздь	120шт
	Опора 20мм (регулируемая)	4шт	<b>3</b>	Заглушка для евровинта	8шт
	Ручка-скоба 96мм (Империя бронза)	6шт		Ключ для евровинта	1шт

Domani мебельная компания

Изготовитель:

OOO «MKT»

ИНН: 5835130030

Дата выпуска — 2021 год. Срок службы — 5 лет Гарантийный срок

эксплуатации – 24 месяца. Произведено в России


> Модульная спальня «Ливорно» ЛШ-23 Шкаф двухстворчатый с зеркалом

Юр. адрес: 440015, г. Пенза, ул. Литвинова, д.56, к. 2 Фактич. адрес: 440015, г. Пенза, ул. Литвинова, д.56, к. 2

Декларация о соответствии: EAЭC N RU Д-RU.MH33.B.00306/19 от 13.12.2019 г.



## Модульная спальня «Ливорно» ЛШ-23 Шкаф двухстворчатый с зеркалом



2212х900х544 (ВхШхГ)

Рекомендуется пользоваться услугой по сборке квалифицированных специалистов, имеющих пригодные

для этих целей оборудование, инструмент, а также необходимые знания и навыки.

Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее «ремонт» и «усовершенствование».

В случае самостоятельной или неквалифицированно исполненной сборки возможно не только возникновение недостатков в изделии (их элементах), но и возникновение

серьезной опасности для жизни, здоровья людей и/или сохранности прочего имущества.

№ дет.         Наименование         Размер         Кол-во         № упк.         № дет.         Наименование         Размер         Кол-во         № упк.           1         Бок левый         2160         526         1         1         9         Задняя стенка         844         140         2         2           2         Бок правый         2160         526         1         1         10         ЛДВП         1773         446         2         1           3         Крышка         900         544         1         2         11         ЛДВП         894         415         1         2           4         Низ         900         544         1         2         12         ЛДВП         842         505         2         2           5         Вязка         868         526         2         2         13         Фасад с зеркалом левый         1754         446         1         1           6         Планка         868         200         1         2         14         Фасад с зеркалом правый         1754         446         1         1           7         Бок левый         484         140         2         2
СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ПЕТЕЛЬ  ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
устойчивости изделия закрепите его к стене при помощи прямого навеса и дюбель-гвоздя
ЗАМЕРЬТЕ ДИАГОНАЛИ СОБРАННОГО КАРКАСА, ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫМИ (+/- 1,2ММ) (ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖЕТЕ ЗАКРЕПИТЬ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ ИЗ ЛДВП ПРИ ПОМОЩИ ГВОЗДЕЙ)  В МЕСТАХ СТЫКА ЛДВП ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГВОЗДЬ И
ПЛАСТИКОВУЮ ШАЙБУ
110 16
ДЛЯ УСТАНОВКИ РУЧЕК НА ФАСАДЫ (ДЕТ.№13,14) НЕОБХОДИМО ДОСВЕРЛИТЬ ГЛУХИЕ ОТВЕРСТИЯ СВЕРЛОМ Ø5ММ  ДЛЯ УСТАНОВКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕТУЛИРОВОЧНЫЕ
Тотверстия, а так же шуруп з.5х16  Тотверстия, а так же шуруп з.5х16  Для установки ручек на фасады ящика используйте винт 4х10 и пластиковую шайбу