


Код производителя указан на упаковке в соответствии с буквой:
А - МК БТС, Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А
Б - ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Комод «Стандарт 2 NEW»
10-02.000

Габаритные размеры
Ширина: 1200
Высота: 828
Глубина: 460



- ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ**
- Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются
- Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).
- Правила эксплуатации**
- Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:
- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью воздуха не более 70%
 - в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять
 - при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
 - не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухание щитов и отклейки кромок
 - беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
 - при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
 - не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и др.
- Гарантийные обязательства**
- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
 - Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
 - Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.



Комод «Стандарт 2 NEW»
10-02.000

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца


Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
А - МК БТС, Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А
Б - ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления _____

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверить сборку специалистам.

Необходимый инструмент для сборки.
Рекомендуем сборку производить вдвоем.







Направляющая роликовая 400 мм.  4 кмп.	Ручка BTS №17  6 шт.	Евроключ  1 шт.	Евровинт 6x50  16 шт.	Эксцентриковая стяжка  24 кмп.
Шуруп для ручки 4x35.  12 шт.	Шуруп 4x16  74 шт.	Шуруп 4x16  8 шт.	Шкант 8x30  8 шт.	Гвозди 2x20  100 шт.
Заглушка для эксцентрика  24 шт.	Заглушка d8 технологическая  5 шт.	Петля 4-х шарнирная накладная  4 шт.	Полкодержатель  8 шт.	Краб для гвоздя  16 шт.
			Навес мебельный  2 шт.	Опора прямоугольная 20 мм.  5 шт.

Рис.1 Схема прикручивания роликовых направляющих





Рис.2 Схема расстановки шкантов и эксцентриковых стяжек





Рис.3 Схема прикручивания опор

Комплектовочная ведомость					
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ уп-ки
К3	Крышка верхняя	1200	460	1	1
К5	Крышка нижняя	1200	460	1	1
Б3	Боковина левая	776	440	1	2
Б4	Боковина правая	776	440	1	2
П1	Перегородка левая	776	440	1	2
П2	Перегородка правая	776	440	1	2
Пл2	Полка	375	424	2	1
Бя	Боковина ящика	400	98	8	1
Вяз3	Вязка ящика	327	98	4	1
С1	Створка	769	396	2	1
Ф5	Фасад	190	396	4	1
Л1	ЛДВП	804	397	3	1
Л5	ЛДВП ящика	355	405	4	1

Рис.4 Сборка корпуса комода



Уважаемый покупатель!

Убедительная просьба сохранять упаковку до полной сборки изделия!

В случае обнаружения брака/дефекта обязательно сфотографировать выявленный дефект и этикетку на упаковке.
На фотографии должно быть четко видно: наименование изделия, дату изготовления и номер бригады.
Претензии по качеству без фотографии этикетки не принимаются.

ЕАС		Производитель в соответствии с буквой: А - ООО «МК БТС», г. Пенза, ул. Карпинского, д.д.д. 99, офис 3 Б - ООО «Мебельно», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рабова, стр. 7Д	
Милан ЦС-04 СЕКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ венге/белый глянец		Дата изготовления 01.01.2021	
Цвет:		Крышки	
3204BQF10JE16AU 36803-01 00264243 11 0002		срок службы 5 лет.1 гарантия 24 мес.	
3/4		Бригада 1	

Рис.5 Сборка корпуса комода




Рис.7 Регулировка опор




Рис.6 Схема прибития ЛДВП






Рис.9 Установка выдвижных ящиков



Регулировка створки по высоте

ВНИМАНИЕ!!!

Боковины ящика закрошены с одной стороны, поэтому отверстия под стяжку направлены в одну сторону.










Рис.8 Порядок сборки выдвижного ящика




Регулировка створки по ширине



Регулировка створки по глубине



Регулировка направляющих по высоте: отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 3х16.



Во избежание недоразумений и для укрепления устойчивости советуем прикручивать комод к стене/панели с помощью навесов и саморезов/дюбель - шурупов.

Саморез

Дюбель

