


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Набор мебели для гостиной «Вега»

Секция центральная

Габаритные размеры
Ширина: 2500 мм
Глубина: 460 мм
Высота: 1920 мм

2 ящика:
максимальная нагрузка
на ящик - 10 кг.



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплекточным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепежной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. **Запрещено** применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- **Запрещено** использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

EAC

Набор мебели для гостиной «Вега» Секция центральная







Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца


Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
Б - ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления _____

| Поз. | Наименование | Длина | Ширина | Кол-во | Упаковка |
|-------------------------------|--------------|-------|--------|--------|----------|
| 15 | Планка | 2083 | 80 | 2 | Боковины |
| 1 | Боковина | 1808 | 440 | 1 | Боковины |
| 2 | Боковина | 1808 | 440 | 1 | Боковины |
| 26 | Вязка ящика | 509 | 142 | 2 | Боковины |
| 16 | Перегородка | 365 | 440 | 1 | Боковины |
| 17 | Перегородка | 365 | 440 | 1 | Боковины |
| 25 | Перегородка | 209 | 440 | 1 | Боковины |
| 35 | Фасад | 221 | 573 | 1 | Боковины |
| 36 | Фасад | 221 | 573 | 1 | Боковины |
| 3 | Крышка | 1448 | 460 | 1 | Тумба |
| 6 | Вязка | 1150 | 440 | 1 | Тумба |
| 9 | Вязка | 1150 | 288 | 1 | Тумба |
| 10 | Вязка | 1150 | 288 | 1 | Тумба |
| 13 | Вязка | 668 | 440 | 1 | Тумба |
| 20 | Вязка | 420 | 288 | 2 | Тумба |
| 28 | Бок ящика | 400 | 142 | 4 | Тумба |
| 14 | Крышка | 372 | 650 | 1 | Тумба |
| 23 | Полка | 352 | 318 | 3 | Тумба |
| 24 | Вязка | 352 | 318 | 1 | Тумба |
| 18 | Крышка | 298 | 440 | 1 | Тумба |
| 27 | Перегородка | 156 | 440 | 1 | Тумба |
| Брус соединительный 668мм | | | | 3 | Тумба |
| Труба овальная 664мм | | | | 1 | Тумба |
| 33 | Створка | 1820 | 346 | 2 | Створки |
| 34 | Створка | 1606 | 346 | 1 | Створки |
| 38 | Створка | 376 | 294 | 1 | Створки |
| 39 | ЛДВП | 1623 | 340 | 1 | Створки |
| 40 | ЛДВП | 1623 | 304 | 1 | Створки |
| 8 | Вязка | 1450 | 288 | 1 | Створки |
| 4 | Перегородка | 1595 | 352 | 1 | Стекла |
| 5 | Боковина | 1595 | 352 | 1 | Стекла |
| 7 | Боковина | 1214 | 352 | 1 | Стекла |
| 19 | Крышка | 351 | 352 | 1 | Стекла |
| 45 | Стекло 4 мм | 1205 | 276 | 1 | Стекла |
| 46 | Стекло 4 мм | 334 | 280 | 3 | Стекла |
| 44 | ЛДВП | 442 | 287 | 2 | Стекла |
| 11 | Крышка | 702 | 460 | 1 | Крышки |
| 12 | Крышка | 702 | 440 | 1 | Крышки |
| 29 | Планка | 668 | 80 | 1 | Крышки |
| 21 | Перегородка | 406 | 288 | 1 | Крышки |
| 22 | Перегородка | 406 | 288 | 2 | Крышки |
| 30 | Планка | 390 | 80 | 2 | Крышки |
| 31 | Планка | 302 | 80 | 2 | Крышки |
| 32 | Планка | 286 | 80 | 2 | Крышки |
| 41 | ЛДВП | 696 | 458 | 4 | Крышки |
| 42 | ЛДВП | 577 | 393 | 2 | Крышки |
| 43 | ЛДВП | 537 | 404 | 2 | Крышки |
| 37 | Створка | 287 | 440 | 2 | Крышки |
| Труба Ф50 мм. 170 мм | | | | 1 | Крышки |
| Труба Ф50 мм. 130 мм | | | | 1 | Крышки |
| Фурнитура | | | | 1 | Крышки |
| Направляющие шариковые 400 мм | | | | 1 | Крышки |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>Гвоздь 2x20</p>  <p>200 шт.</p> | <p>Евровинт 6x50</p>  <p>88 шт.</p> | <p>Еврокляч</p>  <p>1 шт.</p> | <p>Краб-шайба для гвоздя</p>  <p>20 шт.</p> |
| <p>Заглушка для евровинта</p>  <p>70 шт.</p> | <p>Заглушка для эксцентрика</p>  <p>18 шт.</p> | <p>Заглушка технологическая Ф5</p>  <p>3 шт.</p> | <p>Заглушка технологическая Ф8</p>  <p>1 шт.</p> |
| <p>Кронштейн газовый 60N</p>  <p>2 шт.</p> | <p>Направляющая шариковая 400мм</p>  <p>2 компл.</p> | <p>Подпятник</p>  <p>16 шт.</p> | <p>Петля 4-х шарнирная накладная</p>  <p>17 шт.</p> |
| <p>Полкодержатель (хром)</p>  <p>12 шт.</p> | <p>Полкодержатель для стекла</p>  <p>12 шт.</p> | <p>Ручка BTS №11 192 мм.С-18 Венге</p>  <p>8 шт.</p> | <p>Стяжка межсекционная D5x32</p>  <p>2 шт.</p> |
| <p>Навес угловой с заглушкой</p>  <p>2 шт.</p> | <p>Футорка для шурупа 4x16</p>  <p>7 шт.</p> | <p>Фланец овальный 16 мм.</p>  <p>2 шт.</p> | <p>Фланец пластиковый Ф-50</p>  <p>4 шт.</p> |
| <p>Шкант 8x30</p>  <p>10 шт.</p> | <p>Шуруп 4x16</p>  <p>100 шт.</p> | <p>Шуруп 4x25</p>  <p>4 шт.</p> | <p>Стеклодержатель (одинорный)</p>  <p>1 шт.</p> |
| <p>Эксцентриковая стяжка усиленная</p>  <p>4 шт.</p> | <p>Эксцентриковая стяжка</p>  <p>18 шт.</p> |  <p>Необходимый инструмент для сборки. Рекомендуем сборку производить вдвоем.</p> | |
| <p>Скрытая стяжка шкант</p>  <p>2 шт.</p> | | | |



Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверить сборку специалистам.

Уважаемый покупатель!

Убедительная просьба сохранять упаковку до полной сборки изделия!








В случае обнаружения брака/дефекта обязательно сфотографировать выявленный дефект и этикетку на упаковке. На фотографии должно быть четко видно: наименование изделия, дату изготовления и номер бригады. Претензии по качеству без фотографии этикетки не принимаются.


| | | | | |
|---|---|---|---|------------------|
| <p>Цвет:</p>  <p>12595V5K1AYZT9 18075-01 00491019 18 0001</p> | <p>Центральная секция Либерти ПС-02 сонома/ венге</p> | <p>Дата изготовления 01.01.2018</p> | <p>ЕАС</p> | <p>Бригада 1</p> |
| | <p>1/5</p> | <p>Тумба</p> | <p>Срок службы 3 лет. Гарантия 24 мес. 02-102.003</p> | |

ВНИМАНИЕ!!!

Боковины ящика закромлены с одной стороны, поэтому отверстия под стяжку направлены в одну сторону.

Шариковые направляющие крепятся снизу боковины и вплотную к фасаду.





9

x4

11

13

2

x6

Шуруп 4x25

x1

29

x6

x6

12

x4

Шуруп 4x16

x3

10

14

5

4

7

x12

x12

x4

11


x4

24


x4

19


12




13




14






15





16









22



Во избежание выдавливания
вязки тщательно соблюдайте
порядок установки
газового кронштейна

23



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!