

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, а также не имеющую штампа ОТК. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.
6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.




 МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	Дата выпуска – 2022 год. Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. Произведено в России	 Юр. адрес: 440015, г. Пенза, ул. Литвинова, д.56, корп. 2 Фактич. адрес: 440015, г. Пенза, ул. Литвинова, д.56, корп. 2
Изготовитель ООО "МКТ" ИНН 5835130030	Модульная программа спальни «Модена» МШ-24	Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА02.В.09262/22 от 03.03.2022 г.

Domani

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Модульная программа спальни «Модена» МШ-24



(ВхШхГ)
2200x1600x544

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Спецификация на панели и профили				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Бок левый	2148	520	1
2	Бок правый	2148	520	1
3	Перегородка левая	2148	520	1
4	Перегородка правая	2148	520	1
5	Крышка	1600	520	2
6	Вязка	784	520	2
7	Ребро жесткости	200	784	1
8	Планка	784	62	2
9	Полка	373	510	8
10	Задняя панель ящика	759	120	3
11	Бок ящика левый	484	120	3
12	Бок ящика правый	484	120	3
13	Фасад ящика	796	180	3
14	Фасад с зеркалом	2176	396	2
15	Фасад	1552	396	2
16	ЛДВП	1596	433	5
17	Дно ящика ЛДВП	757	503	3
	Брус соединительный	1595		4
	Зеркало (ЕВРОКРОМКА)	2174	394	2
	Скалка металлическая	780		1

Фурнитура

Фурнитура					
	Еврошуруп 6.3x50	38шт		Ключ	1шт
	Стяжка эксцентриковая	12 компл		Опора 20 мм черная	8шт
	Шуруп 3.5x16	122шт		Ручка СПА-4 (192) черная матовая	5шт
	Заглушка для эксцентрика	12шт		Ручка СТ-3 (32) черная торцевая	2шт
	Скалкадержатель металлический	2шт		Петля накладная с доводчиком	8шт
				Петля полунакладная с доводчиком	6шт
	Направляющая шариковая 450	3шт		Гвоздь	140шт
	Полкодержатель металлический	32шт			

Необходимый инструмент для сборки:




Рис.1




Рис.2






Рис.3



ВАЖНО!!!



Замерьте диагонали собранного каркаса. Они должны быть равными (+1,2мм). Только после этого можете закрепить заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!




Рис.4






Рис.5

Рис.6



ВАЖНО!!!



Замерьте диагонали собранного каркаса. Они должны быть равными (+/-1,2mm). Только после этого можете закрепить заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!

Рис.7





Рис.8



Установка и регулировка петель:




Рис.9