

ООО "МК БТС", г. Пенза, ул. Рябова, стр .9, помещ. 10, литера А

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

### Мебель для кухни

### Шкаф настенный 1-дверный

(2B1,3B1/3B2,35B1,4B1/4B2,5B1/5B2,6B1/6B2)


06-00.008

Габаритные размеры

Ширина (мм): 200/300/350/400/500/600

Высота (мм): 720

Глубина (мм): 308



#### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектующим ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

#### Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью воздуха не более 70%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
- не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и др.

#### Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.



Мебель для кухни  
Шкаф настенный 1-дверный 06-00.008  
(2B1,3B1/3B2,35B1,4B1/4B2,5B1/5B2,6B1/6B2)



Срок службы изделия - 5 лет  
Срок гарантии - 24 месяца







Соответствует требованиям  
ТР ТС 025/2012


ООО "МК БТС", г. Пенза, ул. Рябова, стр .9, помещ. 10, литера А

Дата изготовления \_\_\_\_\_

# Комплектовочная ведомость

| Поз. | Наименование             | Длина | Ширина | Кол-во | № уп-ки |
|------|--------------------------|-------|--------|--------|---------|
| 2B1  | B22 Боковина верхняя     | 720   | 288    | 2      | 1       |
|      | C22 Створка              | 716   | 196    | 1      | 2       |
|      | B26 Вязка                | 168   | 288    | 2      | 1       |
|      | П19 Полка                | 168   | 278    | 1      | 1       |
|      | Бр4 Брус соединительный  | 168   |        | 1      | 1       |
|      | Л11 ЛДВП                 | 357   | 196    | 2      | 1       |
| 3B1  | B22 Боковина верхняя     | 720   | 288    | 2      | 1       |
|      | C6 Створка               | 716   | 296    | 1      | 2       |
|      | B15 Вязка                | 268   | 288    | 2      | 1       |
|      | П17 Полка                | 268   | 278    | 1      | 1       |
|      | Бр7 Брус соединительный  | 268   |        | 2      | 1       |
|      | Л24 ЛДВП                 | 238   | 296    | 3      | 1       |
| 35B1 | B22 Боковина верхняя     | 720   | 288    | 2      | 1       |
|      | C12 Створка              | 716   | 346    | 1      | 2       |
|      | B25 Вязка                | 318   | 288    | 2      | 1       |
|      | П18 Полка                | 318   | 278    | 1      | 1       |
|      | Бр11 Брус соединительный | 318   |        | 2      | 1       |
|      | Л34 ЛДВП                 | 238   | 346    | 3      | 1       |
| 4B1  | B22 Боковина верхняя     | 720   | 288    | 2      | 1       |
|      | C2 Створка               | 716   | 396    | 1      | 2       |
|      | B9 Вязка                 | 368   | 288    | 2      | 1       |
|      | П4 Полка                 | 368   | 278    | 1      | 1       |
|      | Бр8 Брус соединительный  | 368   |        | 2      | 1       |
|      | Л25 ЛДВП                 | 238   | 396    | 3      | 1       |
| 5B1  | B22 Боковина верхняя     | 720   | 288    | 2      | 1       |
|      | C9 Створка               | 716   | 496    | 1      | 2       |
|      | B13 Вязка                | 468   | 288    | 2      | 1       |
|      | Бр6 Брус соединительный  | 468   |        | 2      | 1       |
|      | П8 Полка                 | 468   | 278    | 1      | 1       |
|      | Л26 ЛДВП                 | 238   | 496    | 3      | 1       |
| 6B1  | B22 Боковина верхняя     | 720   | 288    | 2      | 1       |
|      | C5 Створка               | 716   | 596    | 1      | 2       |
|      | B7 Вязка                 | 568   | 288    | 2      | 1       |
|      | П9 Полка                 | 568   | 278    | 1      | 1       |
|      | Бр1 Брус соединительный  | 568   |        | 2      | 1       |
|      | Л27 ЛДВП                 | 238   | 596    | 3      | 1       |

|                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Евровинт 6x50<br><br>8 шт. | Заглушка для евровинта<br><br>2 шт.       | Петля 4-х шарнирная накладная<br><br>2 шт. | Полкодержатель (хром)<br><br>8 шт. | Стяжка межсекционная D5x32<br><br>2 шт. |
| Шуруп 4x16<br><br>8 шт.    | Гвоздь 2x20<br><br>48 шт.                | Шуруп 4x35 (Для Ручки)<br><br>2 шт.        | Навес<br><br>2 шт.                 | Шуруп 4x30<br><br>6 шт.                 |
| Евроключ<br><br>1 шт.      | Заглушка технологическая Ф5<br><br>8 шт. |                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                            |




Необходимый инструмент для сборки.


Рекомендуем сборку производить вдвоем.

**Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

1




2





a=b

# 3




# 4.1




## ВНИМАНИЕ

ручка находится в упаковке с фасадом




Регулировка створки по высоте

Регулировка створки по ширине




Регулировка створки по глубине




## ВНИМАНИЕ

После установки модулей следует выровнять и скрепить их между собой межсекционной стяжкой, это придаст дополнительную жесткость всей конструкции. Советуем установить межсекционные стяжки чуть дальше петель.

# 4.2



# 4.3



Кухонные секции, в зависимости от цветового решения, могут комплектоваться стеклостворками МДФ и рамочным фасадом со стеклом. В случае комплектации стеклостворкой МДФ, стекло крепится при помощи кляймеров (рис. 1). Если комплектация предусматривает рамочный фасад со стеклом, то ручкой он не комплектуется, а устанавливается отталкиватель (рис. 2).

**Уважаемый покупатель!**

**Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!**