



МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ


Код производителя указан на упаковке в соответствии с буквой:

А - МК BTS, Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

### Гарнитура мебели для гостиной «Флора»

01-06.000



Габаритные размеры

Ширина (мм): 2700

Высота (мм): 2100

Глубина (мм): 540

#### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектующим ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т.д. на аналоги).

#### Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур.
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. **Запрещено** применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- **Запрещено** использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащих кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairyt» и т.д.

#### Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.



Гарнитура мебели для гостиной «Флора»

01-06.000



Срок службы изделия - 5 лет  
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям  
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой

А - МК BTS, Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

Дата изготовления \_\_\_\_\_

### Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «BTS». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектующей ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

#### Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

#### Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.

- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.

- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.

- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.




- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.


- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.

- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.


- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, приведшее к возникновению недостатков мебели, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание.

### Комплектация фурнитурой


| Обозначение   | Наименование                   | Кол-во | Ед. изм. |
|---|--------------------------------|--------|----------|
|    | Направляющая роликовая 400 мм. | 2      | кмп.     |
|    | Петля 4-х шарнир. накладная    | 18     | шт.      |
|    | Лифт газовый                   | 4      | шт.      |
|    | Ручка 192 мм.                  | 8      | шт.      |
|    | Флянец                         | 2      | шт.      |
|    | Стяжка межсекционная           | 4      | шт.      |
|    | Эксцентриковая стяжка          | 4      | шт.      |
|    | Еврошуруп                      | 74     | шт.      |
|    | Евроключ                       | 1      | шт.      |
|    | Полкодержатель                 | 32     | шт.      |
|    | Шуруп 4x16                     | 110    | шт.      |
|    | Гвозди 2x20                    | 180    | шт.      |
|    | Шкант                          | 18     | шт.      |
|   | Опора (подпятник)              | 16     | шт.      |
|  | Заглушки                       | 20     | шт.      |
|  | Скотч 2-х сторонний            | 2      | м.п.     |
|  | Стразы Svarovski               | 10     | шт.      |
|  | Клей                           | 1      | шт.      |



Регулировка створки по ширине




Регулировка створки по высоте



Регулировка створки по глубине



При фактическом выборе варианта сборки отверстия под межсекционные стяжки устанавливаются самостоятельно



### Комплектация деталей

|        | № детали | Наименование    | Размеры и количество |        |        |        |
|--------|----------|-----------------|----------------------|--------|--------|--------|
|        |          |                 | Длина                | Ширина | Высота | Кол-во |
| КОРПУС | 1        | Боковина правая | 2084                 | 512    | 1      | 1      |
|        | 2        | Боковина левая  | 2084                 | 512    | 1      | 1      |
|        | 3        | Боковина правая | 2084                 | 416    | 1      | 1      |
|        | 4        | Боковина левая  | 2084                 | 416    | 1      | 1      |
|        | 5        | Крышка          | 1500                 | 436    | 1      | 3      |
|        | 6        | Вязка           | 1468                 | 416    | 1      | 3      |
|        | 7        | Вязка           | 1468                 | 288    | 1      | 4      |
|        | 8        | Вязка           | 1468                 | 288    | 1      | 4      |
|        | 9        | Боковина левая  | 1440                 | 288    | 1      | 4      |
|        | 10       | Боковина правая | 1440                 | 288    | 1      | 4      |
|        | 11       | Крышка          | 800                  | 540    | 1      | 5      |
|        | 12       | Перегородка     | 798                  | 288    | 2      | 4      |
|        | 13       | Вязка           | 768                  | 512    | 2      | 5      |
|        | 14       | Усиление        | 768                  | 80     | 1      | 5      |
|        | 15       | Вязка           | 726                  | 288    | 2      | 4      |
|        | 16       | Перегородка     | 610                  | 288    | 1      | 4      |
|        | 17       | Боковина левая  | 534                  | 416    | 1      | 3      |
|        | 18       | Боковина правая | 534                  | 416    | 1      | 3      |
|        | 19       | Полка           | 500                  | 416    | 1      | 3      |
|        | 20       | Перегородка     | 438                  | 416    | 1      | 3      |
|        | 21       | Перегородка     | 438                  | 416    | 1      | 3      |
|        | 22       | Вязка ящика     | 409                  | 173    | 2      | 5      |
|        | 23       | Крышка          | 400                  | 444    | 1      | 5      |
|        | 24       | Бок ящика       | 400                  | 173    | 4      | 5      |
|        | 25       | Полка           | 368                  | 416    | 3      | 5      |
|        | 26       | Вязка           | 368                  | 416    | 2      | 5      |
|        | 27       | Полка           | 218                  | 288    | 4      | 4      |
|        | 28       | Цоколь          | 80                   | 768    | 1      | 5      |
|        | 29       | Цоколь          | 80                   | 368    | 1      | 5      |
|        | 30       | Цоколь          | 80                   | 1468   | 2      | 1      |
| ФАСАД  | 31       | Створка         | 2000                 | 396    | 3      | 2      |
|        | 32       | Створка         | 449                  | 496    | 1      | 3      |
|        | 33       | Створка         | 440                  | 746    | 2      | 5      |
|        | 34       | Фасад           | 223                  | 496    | 2      | 5      |
| ЛДВП   | 35       | ЛДВП            | 2014                 | 396    | 3      | 2      |
|        | 36       | ЛДВП            | 1496                 | 464    | 1      | 1      |
|        | 37       | ЛДВП            | 439                  | 405    | 2      | 2      |
|        | 38       | ЛДВП            | 1494                 | 315    | 2      | 2      |
|        | 39       | Зеркало         | 925                  | 346    | 2      | 6      |
|        | 40       | Штанга          |                      | 766    | 1      | 1      |

В целях сохранности стекла при транспортировке оно поставляется без страз. Сами стразы клеятся по месту по предоставленной схеме с помощью клея. Клей небольшим количеством нанести на стразы и приклеить в места указанные на рисунке

**Внимание!**

Стекло/зеркало крепится к створке/фасаду с помощью двустороннего скотча и клея-герметика ДЛЯ ЗЕРКАЛ,

**НЕ РАЗРУШАЮЩИХ АМАЛЬГАМУ ЗЕРКАЛА**

Рекомендуем: Penosil premium mirrorfix bond  
 Krass mirror bond  
 Krass building&renovation  
 HENKEL MAKROFLEX NX 108  
 HENKEL МОМЕНТ Клей Суперсильный


Рекомендуем перед началом сборки наклеить стекло/зеркало на деталь, после наклейки деталь с наклеенным стеклом/зеркалом стоит выдержать не менее 2-х часов на ровной горизонтальной поверхности

Поверхности деталей, которые будут склеиваться, необходимо обезжирить!

Процедуру наклейки производить на ровной горизонтальной поверхности.

Разместите скотч и клей так, чтобы он не попал на прозрачную часть стекла. Клей и скотч нанести согласно предоставленной схеме.



Склеиваемые детали с усилием прижать друг к другу.



-  – Скотч двусторонний
-  – Клей «жидкие гвозди»



## Схема установки газового лифта:



лифт газовый