


ООО "МФ ЕВА", 440068, Россия, г.Пенза, ул.Герновского, д.222А, лит.Т

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Мебель для кухни  
Шкаф-стол угловой (9УР1)  
06-00.007



Габаритные размеры  
Ширина (мм): 900  
Высота (мм): 820 (без учёта столешницы)  
Глубина (мм): 900

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектационным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналогичные).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью воздуха не более 70%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания шпигов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
- не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и др.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

**EAC**

Мебель для кухни  
Шкаф-стол угловой (9УР1)  
06-00.007

**BTS**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Срок службы изделия - 5 лет  
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям  
ТР ТС 025/2012

Дата изготовления \_\_\_\_\_

ООО "МФ ЕВА", 440068, Россия, г.Пенза, ул.Герновского, д.222А, лит.Т

### **Уважаемый покупатель!**

Благодарим за выбор мебели марки «BTS». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектующей ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**


Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение вышеуказанных условий являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

### **Комплектация фурнитурой**

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Евровинт 6x50	12	шт
	Клипса к опоре	2	шт
	Опора кухонная 100 мм.	2	шт
	Опора кухонная 100 мм. (черная)	3	шт
	Петля 4-х шарнирная 45 гр.	2	шт
	Полкодержатель (хром)	5	шт
	Стяжка межсекционная d5 мм.	2	шт
	Уголок под саморез	6	шт
	Шуруп 4x16	44	шт
	Заглушка под евровинт	2	шт
	Гвозди 2x20	64	шт
	Шуруп для ручки 4x35	2	шт

Схема сборки  
Шкаф-стол угловой (9УР1)



Комплектация деталей

	Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ уп-ки
9УР1	В4	Вязка (фр)	814	814	1	1
	П6	Полка (фр)	814	814	1	1
	Б10	Боковина левая	720	480	1	1
	Б11	Боковина правая	720	480	1	1
	С3	Створка	716	468	1	2
	У3	Усиление	704	80	1	1
	У4	Усиление	704	64	1	1
	У6	Усиление	128	734	2	1
	Л15	ЛДВП	716	762	2	1
9	Столешница	900	900	1	3	

\*-кухня комплектуется столешницей отдельно от кухонных секций

**Порядок сборки.**

Сборку кухни рекомендуется начинать с нижних секций. В начале следует закрепить всю необходимую фурнитуру к деталям (опоры, направляющие, полкодержатели), что позволит упростить процесс сборки. Собранные нижние секции необходимо установить по уровню, в нужное место, на 7 см. от стены до задней части секций. Далее закрепить столешницы к корпусу как показано в схеме сборки. **ВНИМАНИЕ** отверстия в усилениях под шурупы


производятся по месту сверлом диаметром 5-6 мм.

Верхние секции рекомендуется установить так, чтобы расстояние между нижними и верхними шкафами было 60 см.

После установки всей конструкции рекомендуется стянуть между собой все секции межсекционной стяжкой, предварительно выровнив их между собой, для этого делаются отверстия по месту сверлом диаметром 5-6 мм. Советуем сделать их чуть дальше петель.


**Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

### Схема монтажа цоколя




Для всех нижних секций предусмотрена возможность установки цоколя, для этого в комплекте фурнитуры заложены клипсы к опоре (черная), которая в этом случае крепится впереди и цоколь монтируется согласно схеме.

Кухонные секции могут комплектоваться стеклостворками. В этом случае стекло крепится с обратной стороны створки при помощи кляймеров согласно схеме.




### Схема №1

#### Порядок сборки выдвижного ящика




### ВНИМАНИЕ!!!

Боковины ящика закручены с одной стороны, поэтому отверстия под стяжку направлены в одну сторону.



Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса ящика ( $a=b$ ) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

#### Регулировка направляющих по высоте:



отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4x16.