

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, а также не имеющую штампа ОТК. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

**Срок службы изделия - 5 лет.**

### ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

### ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.

**6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.




|                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | Дата выпуска – 2022 год.<br>Срок службы – 5 лет<br>Гарантийный срок<br>эксплуатации – 24 месяца.<br>Произведено в России | <br>Юр. адрес: 440015, г. Пенза,<br>ул. Литвинова, д.56, корп. 2<br>Фактич. адрес: 440015, г. Пенза,<br>ул. Литвинова, д.56, корп. 2 |
| Изготовитель<br>ООО "МКТ"<br>ИНН 5835130030                                                               | <b>Модульная программа<br/>для гостиной «Ричард»<br/>Пенал с нишей (РШ-3)</b>                                            | Декларация о соответствии:<br>ЕАЭС N RU Д-РУ.РА02.В.09262/22<br>от 03.03.2022 г.                                                                                                                                        |

# Domani

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

## Модульная программа для гостиной «Ричард» Пенал с нишей (РШ-3)






(ВхШхГ)  
**1358x518x415**

Инструкция по сборке изделия,  
правила эксплуатации, гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

| Спецификация на панели и профили |                    |       |        |        |
|----------------------------------|--------------------|-------|--------|--------|
| Поз.                             | Наименование       | Длина | Ширина | Кол-во |
| 1                                | Бок левый          | 1306  | 390    | 1      |
| 2                                | Бок правый         | 1306  | 390    | 1      |
| 3                                | Крышка             | 518   | 415    | 1      |
| 4                                | Дно                | 516   | 415    | 1      |
| 5                                | Вязка              | 484   | 390    | 2      |
| 6                                | Полка              | 482   | 380    | 2      |
| 7                                | Фасад (РАМКА)      | 547   | 512    | 2      |
| 8                                | Задняя стенка ЛДВП | 556   | 512    | 2      |
| 9                                | Задняя стекна ЛДВП | 218   | 512    | 1      |

#### Фурнитура

|                                                                                     |                          |         |                                                                                     |                              |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
|     | Еврошуруп 6.3x50         | 12шт    |    | Ключ                         | 1шт |
|     | Стяжка эксцентриковая    | 4 компл |    | Опора 20 мм                  | 4шт |
|     | Гвоздь                   | 35шт    |    | Ручка-кнопка FB 060 000      | 2шт |
|   | Шуруп 3.5x16             | 32шт    |   | Полкодержатель металлический | 8шт |
|   | Стяжка межсекционная     | 2шт     |  | Шайба 3 мм пластиковая       | 8шт |
|  | Заглушка для евровинта   | 8шт     |  | Петля накладная с доводчиком | 4шт |
|  | Заглушка для эксцентрика | 4шт     |  | Винт 4x30                    | 2шт |

Необходимый инструмент для сборки:




Рис.1




Рис.2




Рис.3






Рис.4




ВАЖНО!!!




Замерьте диагонали собранного каркаса. Они должны быть равными (+/-1,2мм). Только после этого можете закрепить заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!

Рис.5



### Схема установки межсекционной стяжки



### Установка и регулировка петель




Рис.6